



umenie vykurovania

cenník 2025

Radiátorov, doplnkov, príslušenstva a náhradných dielov.

www.aklimat.sk



Cenník je platný 1.6.2025 až do vydania nového, prípadne do zrušenia aktuálneho. Vyhradujeme si právo na zmenu technických a iných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky majú len informačný charakter. Chyby nie sú vylúčené. Ceny sú vrátane 23%DPH.

WINTER Slovakia s.r.o. | J.Palárika 10 | 96901 Banská Štiavnica |
+ 421 903 708365 | aklimat@aklimat.sk | www.aklimat.sk

Autorské práva vyhradené c 2024 - AKLIMAT d.o.o..




SK



Classic M a Classic T

Rozmery radiátorov Classic M a Classic T:



Možnosti pripojenia (strana 16):



Výšky radiátorov pre rôzne spôsoby pripojenia, celková výška **+41mm** M/T, MD/TD, ML/TL, MM/TM and MMH/TMH:


	200	250	300	310	350	374	380	400	450	460	500	505
515	520	524	530	540	550	570	580	590	600	650	700	740
750	800	820	824	840	845	850	900	915	930	950	1000	1024
1030	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	*všetky údaje v mm	

typ Classic M/T	pripojenie A (mm)	celková výška B (mm)	objem vody (l / section)	váha článok M / T (kg)	Tepelný výkon DIN EN 442 (W)			Classic M článok v €	Classic T článok v €
					ΔT 50 W/section 75/65/20°C	ΔT 60 W/section 90/70/20°C	ΔT 30 W/section 55/45/20°C		
M200 / T200	200	241	0.15	0.73 / 0.65	62 / 46	78 / 58	32 / 23	25,99	23,99
M350 / T350	350	391	0.20	0.94 / 0.82	90 / 69	115 / 88	46 / 35	27,49	25,49
M500 / T500	500	541	0.25	1.15 / 1.00	117 / 91	149 / 115	59 / 46	30,99	28,99
M524 / T524	524	565	0.26	1.19 / 1.03	121 / 94	154 / 119	61 / 48	31,99	29,49
M550 / T550	550	591	0.27	1.22 / 1.06	125 / 98	159 / 125	63 / 50	32,99	30,99
M570 / T570	570	611	0.27	1.25 / 1.08	129 / 100	164 / 127	65 / 51	33,49	31,49
M600 / T600	600	641	0.28	1.29 / 1.12	136 / 104	174 / 132	69 / 53	35,49	33,49
M650 / T650	650	691	0.29	1.37 / 1.18	142 / 110	181 / 141	71 / 56	36,99	34,99
M700 / T700	700	741	0.31	1.44 / 1.23	150 / 113	192 / 144	75 / 57	38,49	36,49
M800 / T800	800	841	0.34	1.58 / 1.35	166 / 122	212 / 156	83 / 62	40,99	38,99
M900 / T900	900	941	0.37	1.72 / 1.47	181 / 140	232 / 179	90 / 71	42,99	40,99
M930 / T930	930	971	0.38	1.76 / 1.50	185 / 143	238 / 183	92 / 72	44,99	42,99
M1000 / T1000	1000	1041	0.40	1.86 / 1.59	196 / 150	251 / 192	97 / 76	47,49	45,49
M1024 / T1024	1024	1065	0.41	1.89 / 1.61	199 / 154	256 / 196	98 / 77	49,99	47,99
M1200 / T1200	1200	1241	0.47	2.15 / 1.82	225 / 173	289 / 222	111 / 86	58,99	56,99
M1400 / T1400	1400	1441	0.53	2.43 / 2.05	252 / 195	325 / 251	124 / 97	64,99	62,99
M1600 / T1600	1600	1641	0.59	2.71 / 2.29	279 / 219	359 / 281	137 / 108	77,99	75,99
M1800 / T1800	1800	1841	0.65	3.00 / 2.52	305 / 237	393 / 306	150 / 116	82,99	80,99
M2000 / T2000	2000	2041	0.71	3.28 / 2.76	330 / 257	425 / 331	163 / 128	89,99	87,99

Príplatok za spodné pripojenie ľavé(L) alebo pravé(D) **MD/ML alebo TD/TL: 26,00€**

Príplatok za spodné stredové pripojenie(WUA ventil) **MM/ TM: 29, 00€**

Príplatok za spodné stredné pripojenie- prívod(vpravo/v ľavo)-**MMH/TMH: 35, 00€**



Poznámky:

Aklimat Classic T je dostupný len s párnym počtom článkov. V prípade požiadavky na nepárny počet článkov platí cena nasledovného párneho počtu.

Zostavujeme dĺžku do 20 článkov. Radiátory (od 1200 do 2000 mm) do dĺžky 10 článkov.

Doplatok pre zostavenie viac ako 20 článkov a pri výške od 1200 mm viac ako 10 článkov: **40 €**.

Cena radiátora, ktorá nie je uvedená v tabuľke je nasledujúca výška uvedeného radiátora s doplatkom **30%**.


Základná farba je RAL 9016. Príplatok za Vami určenú farbu je **40%** dodanie do 30 dní od objednania.

Pripojenie spodné stredové MM/TM len v nepárnom počte článkov, pripojenie spodné stredné MMH/TMH len v párnym počte článkov.

Classic M a Classic T BIMETAL

Radiátor so zabudovanou oceľovou rúrou- pre systém s nie čistou alebo s agresívnou vodou.

Rozmery radiátorov Classic M a Classic T **BIMETAL**:



typ Classic M/T BIMETAL	pripojenie A (mm)	celková výška B (mm)	objem vody (l / section)	Váha článok M / T (kg)	Tepelný výkon DIN EN 442 (W)			Classic M / T článok v €
					ΔT 50 W/section 75/65/20°C	ΔT 60 W/section 90/70/20°C	ΔT 30 W/section 55/45/20°C	
M200 / T200	200	241	0.10	0.78 / 0.70	62 / 46	78 / 58	32 / 23	30,99
M350 / T350	350	391	0.18	1.05 / 0.93	90 / 69	115 / 88	46 / 35	35,99
M500 / T500	500	541	0.21	1.33 / 1.11	117 / 91	149 / 115	59 / 46	39,99
M524 / T524	524	565	0.22	1.38 / 1.22	121 / 94	154 / 119	61 / 48	40,49
M550 / T550	550	591	0.22	1.43 / 1.26	125 / 98	159 / 125	63 / 50	41,99
M570 / T570	570	611	0.23	1.45 / 1.28	129 / 100	164 / 127	65 / 51	43,49
M600 / T600	600	641	0.23	1.51 / 1.34	136 / 104	174 / 132	69 / 53	44,99
M650 / T650	650	691	0.24	1.62 / 1.43	142 / 110	181 / 141	71 / 56	45,49
M700 / T700	700	741	0.28	1.71 / 1.50	150 / 113	192 / 144	75 / 57	48,99
M800 / T800	800	841	0.28	1.89 / 1.66	166 / 122	212 / 156	83 / 62	49,99
M900 / T900	900	941	0.30	2.08 / 1.83	181 / 140	232 / 179	90 / 71	53,99
M930 / T930	930	971	0.31	2.13 / 1.87	185 / 143	238 / 183	92 / 72	55,49
M1000 / T1000	1000	1041	0.32	2.26 / 1.99	196 / 150	251 / 192	97 / 76	59,99
M1024 / T1024	1024	1065	0.33	2.30 / 2.01	199 / 154	256 / 196	98 / 77	61,49
M1200 / T1200	1200	1241	0.37	2.64 / 2.31	225 / 173	289 / 222	111 / 86	69,99
M1400 / T1400	1400	1441	0.42	3.01 / 2.63	252 / 195	325 / 251	124 / 97	75,99
M1600 / T1600	1600	1641	0.46	3.38 / 2.96	279 / 219	359 / 281	137 / 108	79,99
M1800 / T1800	1800	1841	0.50	3.76 / 3.28	305 / 237	393 / 306	150 / 116	89,99
M2000 / T2000	2000	2041	0.55	4.13 / 3.61	330 / 257	425 / 331	163 / 128	99,99

Aklimat Classic M / T **BIMETAL** je dostupný vo všetkých výškach ako Aklimat Classic M/T.


Všetky príplatky sú rovnaké ako pri Aklimat Classic M / T.

Možné sú všetky spôsoby pripojenia ako pri Aklimat Classic M / T.



Cubo M a Cubo T

Rozmery Cubo M a Cubo T:



Príplatok za spodné pripojenie ML / MD a TL / TD: **26,00 €**

Príplatok za spodné stredové pripojenie MM/TM: **29,00 €**
Príplatok za spodné stredné pripojenie MMH / TMH: **35,00 €**


Poznámky:

Aklimat Cubo T je dostupný len s párnym počtom článkov. Zostavujeme dĺžku do 20 článkov. Radiátory s výškou od 1200mm do 2000 mm do dĺžky článkov na želanie viac doplatok: **50,00 €** Cena za výšku čo nie je uvedená v tabuľke na vyžiadanie. Základná farba RAL 9016. Príplatok za farebné prevedenie :**35 %**. Pripojenie stredové CMM /CMT nepárny počet a pri CMMH / CTMH len páry počet článkov. Identické ako pri rade CLASSIC

typ	pripojenie	celková výška	objem vody	váha článok	Tepelný výkon DIN EN 442 (W / ČLEN)			Cubo M článok v €	Cubo T článok v €
Cubo M / T	A (mm)	B (mm)	(l / section)	M / T (kg)	ΔT 50 W/section 75/65/20°C	ΔT 60 W/section 90/70/20°C	ΔT 30 W/section 55/45/20°C		
CM200 / CT200	200	241	0.15	0.69 / 0.61	62 / 46	78 / 58	32 / 23	28,99	26,49
CM350 / CT350	350	391	0.20	0.90 / 0.78	90 / 69	115 / 88	46 / 35	30,99	29,49
CM500 / CT500	500	541	0.25	1.11 / 0.96	117 / 91	149 / 115	59 / 46	34,49	33,99
CM600 / CT600	600	641	0.28	1.25 / 1.08	136 / 104	174 / 132	69 / 53	36,99	35,49
CM700 / CT700	700	741	0.31	1.40 / 1.19	150 / 113	192 / 144	75 / 57	39,49	37,99
CM900 / CT900	900	941	0.37	1.68 / 1.43	181 / 140	232 / 179	90 / 71	44,99	42,49
CM1000 / CT1000	1000	1041	0.40	1.82 / 1.54	196 / 150	251 / 192	97 / 76	50,49	47,99
CM1200 / CT1200	1200	1241	0.47	2.11 / 1.78	225 / 173	289 / 222	111 / 86	64,99	63,49
CM1400 / CT1400	1400	1441	0.53	2.27 / 2.08	252 / 195	325 / 251	124 / 97	74,99	73,49
CM1600 / CT1600	1600	1641	0.59	2.67 / 2.25	279 / 219	359 / 281	137 / 108	80,99	79,49
CM1800 / CT1800	1800	1841	0.65	2.96 / 2.48	305 / 237	393 / 306	150 / 116	89,99	88,49
CM2000 / CT2000	2000	2041	0.71	3.24 / 2.72	330 / 257	425 / 331	163 / 128	99,99	98,49

Možnosti pripojenia(strana16):






Villa

typ Villa	šifra	šírka A (mm)	celková výška B (mm)	objem vody (l)	celková váha (kg)	tepelný výkon DIN EN 442 (W)			MOC v €
						$\Delta T 50 W$ 75/65/20 °C	$\Delta T 60 W$ 90/70/20 °C	$\Delta T 30 W$ 55/45/20 °C	
V500 x 880	595020	500	880	2.8	6.58	441	550	239	329,00
V500 x 1100	595022	500	1100	3.5	8.08	546	681	295	399,00
V500 x 1320	595068	500	1320	4.1	9.67	650	811	351	449,00
V500 x 1540	595024	500	1540	4.6	11.26	753	940	406	499,00
V500 x 1760	595080	500	1760	5.2	12.85	856	1069	461	559,00
V400 x 880	595083	400	880	2.2	6.08	406	506	220	319,00
V400 x 1100	595085	400	1100	2.8	7.39	501	625	271	389,00
V400 x 1320	595087	400	1320	3.3	8.87	598	746	323	439,00
V400 x 1540	595089	400	1540	3.7	10.33	693	865	374	449,00
V400 x 1760	595091	400	1760	4.2	11.8	788	983	426	549,00


Rozmery radiátorov Villa:



Poznámky:

Cena zahŕňa radiátor, konzolu a ukončovací set.
Základná farba je RAL9016, príplatok za farbu: **35%**
Príplatok za stredné pripojenie VM: **47,00 €**.


Možnosti pripojenia:






Smart a Smart elegant

Rozmery radiátorov Smart and Smart elegant:



Možnosti pripojenia:



typ	šírka	výška	obsah vody	tepelný výkon			MOC v €			
				DIN EN 442 (W)			S - biela	S-farebné	SE - biela	SE-farebné
Smart /SE	A (mm)	B (mm)	(l)	$\Delta T 50 W$ 75/65/20 °C	$\Delta T 60 W$ 90/70/20 °C	$\Delta T 30 W$ 55/45/20 °C				
1400 S / SE	328	1441	2.2	780	1004	388	439,00	499,00	599,00	699,00
1600 S / SE	328	1641	2.4	876	1124	432	449,00	539,00	649,00	749,00
1800 S / SE	328	1841	2.6	948	1224	464	499,00	599,00	699,00	799,00

Poznámky:

Smart rada je určená pre Vašu kúpeľňu a obsahuje: dve ukončovacie lišty, dve konzoly a držiak na uterák. Základná farba je biela mat R9016FM; farebné prevedenie podľa vášho výberu - doplatok: **+35%**. Základný set: ukončovacie lišty vo farbe radiátora, vešiak na uteráky vo farbe-DB703, DB701, R9016FM. Elektrická špirála podľa ponuky vid.-príslušenstvo str.9

príslušenstvo

	názov	typ	EAN	šifra	MOC v € / kus
	Súprava ukončovacích prvkov pre radiátor typu M a T s odvzdušňovacím ventilom G1/2"	biele	383886203593	590972	16,99
		farebné	3838862035949	590973	19,99
	Súprava ukončov. prvkov pre radiátor typu MD a TM s odvzdušňovacím ventilom G1/2"	biele	3838862040554	593242	17,99
		farebné	3838862040561	593243	20,99
	Súprava ukončov. prvkov pre radiátor typu MM, MMH a TM, TMH s odvzduš. ventilom G1/2"	biele	3838862040592	593246	19,99
		farebné	3838862040622	593247	22,99
	Sada pre radiátor s pripojením M a T, HEIMEIER pravé spodné(D)	biele	3838862436043	593375	47,99
		farebné	3838862436050	593376	53,99
	Sada pre radiátor s pripojením M a T, HEIMEIER ľavé spodné(L)	biele	3838862436067	593377	47,99
		farebné	3838862436074	593378	53,99
	Sada pre radiátor s pripojením M a T, DANFOSS pravé spodné(D)	biele	3838862436081	593379	49,99
		farebné	3838862436098	593380	55,99
	Sada pre radiátor s pripojením M a T, DANFOSS ľavé spodné(L)	biele	3838862436104	593381	49,99
		farebné	3838862436111	593382	55,99
	Sada pre spájanie radiátorov AKLIMAT	-	3838862035956	590974	5,99
	Smerovač toku vody	-	3838862380964	593810	7,99
	Termostatická hlavica Aklimat	M30 x 1,5	3838862217949	516567	34,99
	Dvojité rovné pripojenie pre dvojrúrový systém	DR2-1/2"	3838862375700	128733	33,99
	Dvojité rohové pripojenie pre dvojrúrový systém	DK2-1/2"	3838862375717	128734	33,99
	Dvojité rovné pripojenie systém	DR1-1/2"	3838862375748	128738	69,99
	Dvojité rohové pripojenie systém	DK1-1/2"	3838862375724	128739	69,99
	Univerzálny konektor s reguláciou, rovné-rohov	U2-1/2"	3838862375731	128740	89,99
	Univerzálny konektor MULTILUX 4-HALO - CHRÓM rovný-rohový	Heimeier 9690-43.00	3838862417219	520200	339,99
	Univerzálny konektor MULTILUX 4-HALO – BIELY rohový-rovný	Heimeier 9690-42.00	3838862417226	520201	299,99
	VUA 40 ventil rovný pre radiátor typu MM a TM pre dvojrúrový systém	-	3838862217451	128583	99,99
	VUA 40 ventil rovný pre radiátor typu MM a TM	-	3838862217444	128584	99,99
	VUA 40 ventil rohový pre radiátor typu MM a TM pre dvojrúrový systém	-	3838862217420	128591	99,99
	VUA 40 ventil rohový pre radiátor typu MM a TM	-	3838862217437	128590	99,99
	Termostatická hlavica Herz	M28 x 1,5	3838862313504	128592	39,99

	názov	typ	EAN	šifra	MOC v € / kus
	El.ohrievacie teleso CINI600W(335 mm)	bie/čierna	383886204067	593460	139,99
		nerez	3838862417356	593501	159,99
	El.ohrievacie teleso CINI900W(405 mm)	bie/čierna	3838862040684	593461	149,99
		nerez	3838862417363	593502	169,99
	El.ohrievacie teleso CINI1200W(455 mm)	bie/čierna	3838862217413	593463	159,99
		nerez	3838862417370	593503	179,99
	El.ohrievacie teleso CINI1500W(480 mm)	bie/čierna	3838862040691	593462	169,99
		nerez	3838862417387	593504	189,99
	zvlhčovač vzduchu(pre radiátor M)	43x19x236 mm	3838862313917	593717	5,99
	čistiaca kefa	1000 mm	3838862035390	102776	30,99
	korekčná farba so štetcom 0,2ml	-	3838862036526	092767	39,99
	Spraj RAL9016 400 ml	-	3838862381015	099564	29,99
	ukončovací univerzálny kľúč	-	3838862035963	590986	34,99
	montážny kľúč	850 mm	3838862572192	590899	99,99
	Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2"	-	3838862040707	069004	29,99
	Automat. bezpečnostný ventil 3 bar - 1/2"	-	3838862417417	593813	39,99

WINTEC Slovakia s.r.o. | Jána Palárika 10 | 969 01 Banská Štiavnica | SLOVENSKO, EUROPE |
+421 903 708 365 | aklimat@aklimat.sk | www.aklimat.sk



konzoly

konzola	názov	vhodné pre typ	EAN	šifra	balenie	PRICE in € / piece
nástená	E 350	M/T 350 - 450	3838862024257	580439	kus	7,99
	E 500	M/T 500 - 600	3838862024264	580440	kus	8,99
	E 650	M/T 650 - 850	3838862017259	580441	kus	9,49
	E 900	M/T 900 - 1024	3838862017266	580442	kus	9,99
	ET 350	M/T 350 - 450	3838862017211	590822	kus	7,99
	ET 500	M/T 500 - 600	3838862017228	590821	kus	8,99
	ET 650	M/T 650 - 850	3838862017235	590823	kus	9,49
	ET 900	M/T 900 - 1024	3838862017242	590824	kus	9,99
	EN	M/T 250 - 2000	3838862017396	580453	kus	9,99
	A 1	M/T 200 - 350	3838862029764	590904	pár	9,99
	UNI	M/T 200 - 2000	3838862436036	590836	kus	7,99
podlahová	D1-jednoradová	M/T 200 - 900	3838862380995	590472	kus	25,99
	D2-dvojarodová	M/T 200 - 900	3838862381008	590473	kus	34,99

Odporúčaný počet konzol v závislosti od dĺžky radiátora (počet článkov):

počet článkov	2	3 - 15	16 - 20	21 - 26
konzoly E, EN	1	2	3	4
konzoly A1 - pár	1	2	3	4

podlahové konzoly

konzola E



konzola ET



konzola EN



konzola A1




konzola UNI




podlahové konzoly


D1 D2



doplňky

	názov	dĺžka (mm)	farba	EAN	šifra	MOC v € / kus
	L držiak uteráka	M pre 4 a viac článkov	biela	3838862381404	594150	74,99
			DB701	3838862381411	594151	74,99
			DB703	3838862381428	594152	74,99
			RAL	3838862417134	594153	109,99
		T pre 4 a viac článkov	biela	3838862381435	594155	74,99
			DB701	3838862381442	594156	74,99
			DB703	3838862381459	594157	74,99
			RAL	3838862417141	594158	109,99
		M pre 5 a viac článkov	biela	3838862381466	594160	79,99
			DB701	3838862381473	594161	79,99
			DB703	3838862381480	594162	79,99
			RAL	3838862417158	594163	119,99
		T pre 5 a viac článkov	biela	3838862381497	594165	79,99
			DB701	3838862381503	594166	79,99
			DB703	3838862381510	594167	79,99
			RAL	3838862417165	594168	119,99
	U držiak uteráka	M pre 4 články	biela	3838862381527	594170	89,99
			DB701	3838862381534	594171	89,99
			DB703	3838862381541	594172	89,99
			RAL	3838862417172	594173	129,99
		T pre 4 články	biela	3838862381558	594175	89,99
			DB701	3838862381565	594176	89,99
			DB703	3838862381572	594177	89,99
			RAL	3838862417189	594178	129,99
		M pre 5 článkov	biela	3838862381589	594180	89,99
			DB701	3838862381596	594181	89,99
			DB703	3838862381602	594182	89,99
			RAL	3838862417196	594183	139,99
		T pre 5 článkov	biela	3838862381619	594185	89,99
			DB701	3838862381626	594186	89,99
			DB703	3838862381633	594187	89,99
			RAL	3838862417202	594188	139,99
	držiak okruhlý 20 x 27	pre M a T radiátory	biela	3838862417394	594250	19,99
			RAL	3838862417400	594251	19,99


doplňky




☒
ukončovacia
lišta












názov	prevedenie	typ	šifra	typ	šifra	MOC v € / kus
	biela	M 200	593296	T 200	593465	13,99
	farba		593315		593483	15,99
	biela	M 350	593297	T 350	593466	14,99
	farba		593316		593484	16,99
	biela	M 500	593298	T 500	593467	17,99
	farba		593317		593485	20,49
	biela	M 524	593299	T 524	593468	18,49
	farba		593318		593486	21,49
	biela	M 550	593386	T 550	593388	19,99
	farba		593387		593389	22,49
	biela	M 570	593301	T 570	593469	20,49
	farba		593319		593487	23,49
	biela	M 600	593302	T 600	593470	22,99
	farba		593321		593488	25,99
	biela	M 650	593304	T 650	593471	23,99
	farba		593322		593489	25,49
	biela	M 700	593369	T 700	593472	25,99
	farba		593372		593490	27,99
	biela	M 800	593370	T 800	593473	26,99
	farba		593373		593491	28,49
	biela	M 900	593305	T 900	593474	29,99
	farba		593323		593492	30,99
	biela	M 930	593306	T 930	593475	31,49
	farba		593324		593493	32,49
	biela	M 1000	593371	T 1000	593476	32,99
	farba		593374		593494	33,99
	biela	M 1024	593307	T 1024	593477	33,99
	farba		593325		593495	35,49
	biela	M 1200	593308	T 1200	593478	36,99
	farba		593326		593496	37,99
	biela	M 1400	593309	T 1400	593479	38,99
	farba		593327		593497	39,99
	biela	M 1600	593310	T 1600	593480	40,99
	farba		593328		593498	42,99
	biela	M 1800	593312	T 1800	593481	43,99
	farba		593329		593499	48,99
	biela	M 2000	593313	T 2000	593482	49,99
	farba		593330		593500	55,99

náhradné diely

	názov	EAN	šifra	MOC v € / kus
	Termostatická hlavica AKLIMAT M24 x 1,5 (03-070-160) s adaptérom	3838862375762	517943	44,99
	Termostatická hlavica AKLIMAT M30 x 1,5 (03-070-140)	3838834033836	514280	43,99
	montážny set komplet pre kupelňové radiátory rad VILLA	3838862038988	595029	36,99
	Ukončovací set pre radiátory 3/4"	3838862040639	593252	25,99
	Ukončovací set pre radiátory M a T pre jednorúrkový systém G1/2"	3838862040592	593244	26,99
	Ukončovák "ružica" 1"-1/2" pravý	3838862313528	593339	2,99
	Ukončovák "ružica" 1"-1/2" ľavý	3838862313535	593340	2,99
	záslepka 1/2"	3838862313627	593349	2,79
	odvzdušňovací ventil G1/2"	3838862313634	593350	2,99
	Ventil TG pravý pre M a T, HEIMEIER	3838862314501	593793	49,99
	Ventil TG ľavý pre M a T, HEIMEIER	3838862314495	593792	49,99
	Ventil TG pravý pre M a T, DANFOSS	3838862436128	593814	59,99
	Ventil TG ľavý pre M a T, DANFOSS	3838862436135	593815	59,99
	Set montážnych prvkov pre ET konzolu	3838862313696	593356	6,99
	Set montážnych prvkov pre E konzolu	3838862313702	593357	6,99
	Tesnenie pre radiátor priemer 18,2 x 3 balené a cena je za 10 ks	3838862313719	593358	9,99
	Tesnenie pre radiátor priemer 33 x 3,5 balené a cena je za 10 ks	3838862313726	593359	10,99

	názov	EAN	šifra	MOC v € / kus
	Tesnenie pre spojenie s drážkou FLAT app. 40,4/31x1 Balené a cena za 10 kusov	3838862313597	593346	5,99
	Tesnenie FPM-čierne pre servis app.31, 42x2, 62 balenie a cena za 10 kusov	3838862436029	580474	13,99
	Tesnenie SILICONE-biele pre radiátory s drážkou app. 31,34 x 3,53. Balené a cena pre 10 kusov	3838862314631	593365	7,99
	dištančník ku konzole E 17x60 mm PVC	3838862313641	593351	1,99
	dištančník ku konzole 17x77 mm PVC	3838862313658	593352	1,99
	držiak preE konzolu - MS 30x20x38 mm PVC	3838862313672	593354	2,99
	držiak pre E konzolu- M 30x20x38 mm PVC	3838862313665	593353	2,99
	držiak pre E konzolu- T 31x21x26 mm PVC	3838862375694	580471	2,99
	podložka pre konzolu priemer 23,5 x 7, 8, 8 x 6 mm PVC	3838862313689	593355	1,99
	odvzdušňovací klúčik(2 kusy)	3838862313924	593718	2,99
	SET tesnení pre TG ventil		593385	10,99

Aklimat farebné prevedenie

farba	Aklimat kód	farba	Aklimat kód	farba	Aklimat kód
	R9016 základná biela		MMCAR Carbon matná		R9010
	R1036		MST30 zlato hnedá		R9016FM biela matná
	BC210 čierna meď		R9006 IGP sivá		R9005FM čierna matná
	WG500 zlatá biela		MCL37 Classic37deep		SA137 piesková
	DB701 svetlo sivá metallic		DB703 tmavo sivá metallic		

možnosti pripojenia

1		Klasické, štandardné M / T ; CM / CT + 590972 vid' príslušenstvo
2		Klasické štandardné M / T:CM/CT + usmerňovač vody 593810 + 590972 vid' príslušenstvo
3		MD / TD ; CMD / CTD + 593242 vid' príslušenstvo
4	 MD/TD - CMD/CTD + SET = MV-D	S ventilom MD / TD ; CMD / CTD + SET pre radiátory s pripojením PRAVÝM, Heimeier(593375), Danfoss(593379)
5		ML/TL:CML/CTL + 593242 vid' príslušenstvo
6	 ML/TL - CML/CTL + SET = MV-L	S ventilom ML / TL ; CML / CTL + SET pre radiátory s pripojením ĽAVÝM, Heimeier(593377), Danfoss(593381)
7		MM / TM ; CMM / CTM + 593246 vid' príslušenstvo
8		MMH / TMH ; CMMH / CTMH + 593246 vid' príslušenstvo